

history taking : براساس کتاب یار یار بهتر

اصول شرح حال : در صورتی که بیمار شاغل و معده است (Symptom , Sign) را بداند ، مرتب نوشتن مهم است .

انواع شرح حال : ۱- comprehensive ۲- problem oriented

۱- شرح حال comprehensive : در این شرح حال بیمار محور کامل از سه قسم بیمار سوال شود .

موارد استفاده : ۱) بیمار اولین بار است که تتره بر سر (قرار است شرح حال با این معاینات بعد باشد)

۲) دکنه اورژانس است ۳) اولین شرح حال از طرف بیمار ، پزشک خانواده ثبت نام کرده تا بعد از است

جدید اضافه کند مشکل حل شده را هم کند . ۴) شرح حال موقوفه دارد یعنی معلوم است - - camp است

در این شرح حال همه چیز (سوابق قبلی بیمار ، سوابق بیماری فعلی ، دکنه ثبت نام کرده اصول این را رعایت کنند ؟

کدام اصول این را رعایت نفر کنند ؟ - - سوال شود

۲- شرح حال problem oriented : فقط بر آن مشکل که آن را به کرده و آنچه جدا جدا حدیث کنند تا مشخص

انفرامی ، عنوان مثال درد شکم از چیست ؟ راه پر اسیم

موارد استفاده : ۱) کمترین حاد و حسب مشکل در شرح حال هرگز ۲) در اورژانس یا در حواسمان ، مشکل لا این باشد

۳) در در مطابقت وقت ثبت شرح حال کامل بر عم و در حده آورده است فقط از اول - - Com هم بر می رسد

pro - - هم بر می رسد . (این مورد خاص در آن جامع تر است) شرح حال غربالگری و بیماری Screening هستند

مثلاً خانم های < ۵۰ سال ماورای آن کرده اند ؟ همه افراد < ۴۰ سال کوکونوسکوپ کرده اند ؟ افراد از نظر



رابطه های بین ریسک فاکتورهای جسمی و روانی (۱)

۱- شرح حال گیری: اول اجازه بدیم مریض خودش مشکل را بگوید و شروع به صحبت کند در صورتی که راضی نیستیم

در مابقی باید حواسمون باشه ۲- نشان بد جسم به حرف ها و مضمونهاش توجه داریم ۳- بیمار باید به حواسمون باشه اما احساس

راضی کند ۴- به تئوریات Body language بیمار توجه کنیم ۵- شرح حال را صاف بجا نوسیم (واقعاً و صمیمانه نوسیم...)

۶- سوالات کوتاه بیمار را نوسیم (برای بیمار در وقت هم است) اگر مریض نوسیم و نتواند شرح حال نوسیم (تئوری بیمار صاف شود)

۷- اول شرح حال گیری تا خودمان را اصدافان به بیمار صرف کنیم (اگر او بگوید بهتر از خودمان) دیگر برای شرح حال گیری فرصت داریم و همه

مصداق را به جزئیات (متخصصان) منتقل کنیم

علائم غیر مریض در شرح حال (Sign & Symptom) در شرح حال

۱- در وقت معاینه باشد (به ترتیب معاینه کنیم و همه از یک روش استفاده کنیم در شرح حال Comp) به هم بران تکان ندهیم

در معاینه فیزیکی فقط روی وقت مشکل داریم (۲- حدوداً باید وقت های اصلی مشکل داریم (بزرگ علم) روزهای بعد

ایمپرسیون خودمون) ۳- معاینه اول اتفاق می افتد ۴- شرح حال گیری (تئوری دارد) بعد بیمار؟ مراحم اول یا تخصصی در وقت معاینه

بسیاری؟ زمان فراوان، اولی این است یا نه؟

شرح حال ۲- وقت علی تقسیم می شود: ① Subjective ② Objective

۱- Subjective ← در این بخش مریض (به زبان خودش) می نویسد این یک (بزرگ) است: حرفش بعضی مصداق است

راستی اما الان ندارد و نشان میدهد و مریض در وقت معاینه مشخص را به شما می گوید

۲- Objective ← (احساسات این یک را در معاینه فیزیکی می بینیم) حرف: این علم را خودم می گویم و قابل



اعتماد در است

شرح حال شرح حال prob- & con- : ۱- معرفی بیمار: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، جنس، محل تولد، محل اقامت، شغل و وضعیت تأهل، نوع و ابعاده (ارجاع سینه چانه)

منبع شرح حال و قابلیت اعتماد (Reliability): تکرار شرح حال (موردی، صواب، نادر) ارجاع شده از پزشک یا فرد دیگر و درستی جز

بیماری است یا در حد است و همراهِ بیمار شرح حال اولی آن در گذشته است (منبع است)، و این منبع قابل اعتماد است؟ (مثلاً زمانی

که حکم این فرق دارد Reliability است، تا حدی حرف های بیمار با جسم نامعین دارد و با حرف های بیمار در مورد نوسان (مثلاً نوسان

که قابل اعتماد است؟

۲- شکایت اصلی (Chief complaints): عین جمله ای که بیمار گوید (مثلاً: دل درد دارم) و غیره که اولی بیمار، خلاصه شرح حال است

صفت است Symptom بوده (باز در رسم) یا علامت یا صاحب کرده و در نهایت chief است یا chief ارجاع می شود در است

حتماً، زبان خود بیمار در نوسان این است و وقتاً بیمار گوید سرفه خونی نوسان هم نوسان چون ثابت شده است یا گوید استفراغ خونی دارد

سرفه مانند بدجم بعد بدجم استفراغ اما هم نوسان در است و در اصل - پس، زبان خود بیمار نوسان است و نوسان است

در این است استخبارت شود

۳- بیماری کنونی Present illness به اطلاعات است که در یک از بیماری، است که آورد و از شرح حال است

در این است اول شکایت اصلی بیمار را شروع کنیم: مثلاً سرفه کرده است (۱) مثل علامت؟ (۲) مدت؟ (۳) کیفیت؟ (۴) عوامل استرس کننده یا انگیز

دیده (۵) دیگر علامت ها همراه بیمار را آزار دهد (۶) بیمار از این ایام گذشته علامت (۷) شغل و نوسان (۸) توان زمان که اتفاق افتاد

در نوسان است استخبارت اصلی جز استخبارت است؛ شرح حال اول است کرده بعد از شرح حال حرکت است نوسان



چون ترتیب عدم تشخیص افتراقی ما یکدیگر است، این علامت را اصل تاریخ نویسیم (۸) حضور سینه در هم با توضیح در صم (مقدار از ۲ ماه قبل به شروع شده معضایب حاصل شده ۱۰ روز بعد از شروع حواص دفع خون؛ مقدار n^{cc} در 24^h بطریق فریب حاصل کرده و این ترتیب

حودره و حوضر شده (۹) موارد مربوط به این بیماری در ذکر کنیم البته وقت فریب بیماری از این قبل است به معضایب نفس و زخم

دارد تشخیص افتراقی را علت تأثیر قرار دهد و همانا در ذکر کنیم که بیماری جزو ریاست است که از ۲ ماه قبل به عنوان مثال این علامت

شروع شده اما در مورد بیماری از این قبل ریاست توضیح فرماییم (۱۰) تصور خود بیماری در مورد علامت n^{cc} را نویسیم (مقدار سینه در هم در ذکر کنیم علامت

فرزند شدن به دنبال یک جسم خارجی ایما داشته شد این نشانه خطا باشد و نویسیم (۱۱) این حقیقت بیماری در روز زنده است اثر ندارد

را ذکر کنیم (مثلاً چند روز زنده است) (۱۲) علامت Symptom, Sign صاهه دارد ⊕ دوار را ندارد ⊖ ذکر کنیم = قهقهه است

با سینه می آید ریاست را نه یا نه؟ سینه را است یا نه؟ ... چون دارد معنی این صم جسم است قهقهه فرزند باب آید در سینه

ادوار را دارد یا نه؟ سابقه کوارد دارد یا نه؟ سینه دارد یا نه؟ در این موارد نویسیم که ندارد (۱۳) آنرا موارد مربوط به به راه الاش است

نویسیم قهقهه فرزند با سینه حاصل کرده و تأثیر بر سینه است سینه زان که فرزند است یا Rikampin حودره - قهقهه داردهای که بیماری است

حودره است را می نویسیم در این علامت و سایر علامت مربوط به خون رنگ بزرگ یا قهقهه یا کتاب بیماری به طور مثال در مواقع در فصل


حتماً از کتاب ماکوهای بیماری سینه که در روز سوال کنید یا در دهان معززه در بیماریان مبتدیان سینه

کتابی جان کار هم برین علامت در حال همین present illness است

۴- سابقه بیماری قبلی (past medical history) در گذشته چه قسم داشته: از ابتداء کودکی شروع بیماری صاهه که هم امروز

در وجود مبتدیان مثل سرکه، سرخه، آب برغان، سینه لوله ای، مایع انقباض، اوربوان و - و ذکر کنیم

بیماری صاهه نیز است (۱۱) داخل ریاست، سینه خون، آسم، حیاتیات، اندیز، سابقه بیماری، تعداد در سینه



۱- واسطه بیماری را بر دار بودن یا غیر دار دار؟ سابقه بستری داشته؟ درگاه بستری کرد؟

۲- مشخص جراحی، تاریخ و علت جراحی، محل بستری، واسطه گچ جراحی شده (۳) زنان در حال حاضر (تندرستی) ۱. سقط ۲. خون صوری

از باردار در ... از این قاعدگی من شده؟ عظیم است یا نه؟ آخرت چه چیز تا یک دارو؟ نوع زایمان؟

۴- تعداد زایمان (افزودگی در سینه یا ... - ۱) (۵) واسطه بستری را انجام داده است؟ نتایج حاصل از بستری در دوران بارداری

انجام داده است؟ اگر انجام داده است واسطه گچ جراحی صوری بوده است

۵- سابقه فامیلی family history - وضعیت سلامت اعضای نزدیک فامیل، سن، علت فوت، وجود بیماری خاص در مورد بیماری های با اسیب مثل فشارخون، دیابت، سکته مغزی، بیماری ترومبوز در سرطان و ...

۶- social history - سطح تحصیلات بیمار، آب و هوای محل، طرز برخورد و وضعیت بیمار در تشخیص افتراقی کند

۲- آنگاه که زندگی کند؟ با خانواده - زنان - رجوع به گذشته و ... (۳) مشکل الانس و آب و هوای (مثال در بعدی نقش امروز

قبلاً با آن وقت در عکس بوده یا سایر معدن بود یا ... بودن ایجاب بیماری تا تیرگی در درستی این سوابق مشکل را حل می کند

۴- وضع اعتقاد: در تصمیم گیری برای انجام تصمیم است (۵) عرض خاصه علت دارد؟ در وقتیکه ...؟

۱۶- عقاید مذهبی (محتاج آن ها احرام کتبی از دید حسه است عقایدشان مخالف با عقاید ما بود و هیچ جاه عقاید سنگین از جمله احرام کتبی

در مورد موجود در ... (۷) سبب زندگی، فعالیت، ورزش، اعتدال، ...

۸- safety measure (مقصد از اینجاست در دانش و ... - ۱) (۹) استفاده از طب مکمل (داروهای طبیعی و غیر دارو)

۱۰- عادات، طب سوزنی، زالورسانی و ... (انجام داده است؟) اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به ...

۷- سابقه معروف داروها drug history شامل داروهای معرفی از زمان بروز بیماری کنونی و نیز داروهای



۱- کمند ۲- آنرا سینه نشاندید بعد بپارید، جل جایت زدنش نه پس موندید در مورد تشخیص اجناس جسمی یا غیره نمودید (صم صمرا) است

بنوعید) - جل از حر صایه نوبت مختصری در باره آن بدجید (با سطح از حد مابین از حد نوبت بدجید چون اجناس ای دورند)

- پوشش بپارید را عالی کنید - تمام دانش ها بپارید و کم سینه و آنرا اجازت نهی در هر اجن جان را ای م شود و حد بدجید

انجام آن صایه نمودید - تقید حاس ملاک پارتیت = ۱۱ صاه ۱۲ لیس ۱۳ دن ۱۴ (در حد اجناس این کلمه)

تعداد صایه ترنور مرتب فرق موندید ۱۴ نوع

- نحوه انجام رون: اندک ۲ را قرار داده روی بستر یا در روی بید صایه آن رون موندید دانش صایه موندید آنرا در نوبت داشت

و شماروی کشم زبید صایه تعیین (طبل) موندید

- سید پوشش صایه نیز نمید (۱) زغال: اذ حد مابین یا یوم با ظاهرش؟ حوش است مابین؟ درم حوش ری؟

در سینه خاص دار مابین؟ (از اندک درم خودی بعد و تنه نفس داشت و تن حرکت جوف مابین) و

۲) عدم صایه: قد وزن (BMI) ش رزون (در بپارید با حرکت کتای صلی مما باید فزون آدست و کت ایام مکنای برای کوز)

نق خون رازج و وضعی ترنید؟ اندام فرمای را ترنید یا کتای نو؟ (در صحنه تنو سید مقدر این است که فرزند شده و اندام فرمای را ترنید درم جارت. تعداد سینه و سفتن

۳) صایه پوسنی: (مید صایه کس بسند زدن در این وقت نه آنچه بیماری نمودید) م صحنه بچوک رضم جوشی وجودش بر روی


مائلوک یا پول در - راز تر کنید

۴) سرد درن: من سر. آماره و مابوده و کوزم. حوش فزاد غیر عادی در درن در

۵) چشم: اگر در سینه چشم هاجم کنید سید و صلیب را ش حره کنید (زرد قرمز یا خون) کندید در کت حار مابین، آری حاشی نوز از حوضی بسندید

در سینه با اضافه نمودید و

۶) گوش ها: سرت سرت را بسنجید. با او کوزی در ده گوش را صایه کنید. مابین کوز و



۷) بین دستپوش ها ... ۱۸) صورت دهان (صورت) ...

سفید روی مخاط ... دندان سفید ...

زبان کوفه دهان: زبان بزرگ نرم زبان را بردار ...

۹) تپش: حرکت ضربان غیر عادی در درون ...

۱۰) chest - اول breast ...

در برص دارد؟ آنر خفیه کند نفس ...

در معاینه سر و گردن: مریض تشنه است ...

در معاینه شکم: مریض تشنه است ...

مردمان خاص معاینات در صحت ...

۱۱) شکم: یبوست شکم: اسهال ...

ناف: در سینه یا تنگ ...

لغت لغت و لغت ...

در معاینه شکم ...

۱۲) extremities ...

۱۳) معاینه عصب: سطح حس ...

و اما نمک هم شرح حال: problem list ← symptom ها و معنی ...



که ما بیداریم + سگات + که در آزمون می بینیم

آخرین حال قبل از problem list : اینر آزمون پس سوئچ افش و - دانت - منوسیم . اول آزمون CBC و بیداریم

پوشش و بعد صور سوال و اینور لورک و بعد تصویر برداری (از ساد م بحث) ران منوسیم اول chest XR ، راد یو افش منوسیم

بعد CT اسکن و بعد ECG

بدرجه این حالت + ها را در منوسیم هم سوال دیاگنوستیک (سرتیتر و مورد ابر مصفین بودی عدد اس را بنویس)

acromegaly (P) headache (D) addict (E) در رانو : کوآتر و خان - اورژ +

آرتیک های تیروئیدی اس محل است و شان دهنده تیروئید و کلسیوز است معطای منوسیم مورد اول های تیروئیدی بالاست

در کفایت بعد problem list منوسیم تیروئید ما کنیم ؟

سرتیتر و مورد

