

خلاصه نکات مهم بیماری های داخلی

Asphyxia به معنی خفگی است.

Chief Complaint به زبان خود بیمار است و حق استفاده از اصطلاحات علمی را نداریم. باید به

ترتیبی که بیمار میگوید نوشته شود.

مثل : سردرد , خشکی دهان , خارش , شب ادراری , تنگی نفس , دندان درد , اسهال ,

کرم روده

آسم یا دیابت جز Chief Complaint نیستند.

شب ادراری	Nacturia	حجم ادرار زیاد	Polyuria
بی اختیاری ادرار	Emiureosis	دفعات ادرار زیاد	polakuria
ادرار همراه با خون	Hematuria	سوزش هنگام ادرار	Dysuria

Arua یعنی عامل شروع کننده سردرد برق زدن چشم است.

Pyrexia یعنی تب

Hyper pyrexia یعنی تب شدید

Antipyretic یعنی تب بر

به گفته استاد تب مقدمه لرز است.

ITP یعنی کمبود پلاکت به علتی که نمیدانیم.

بیمار باید از لحاظ مصرف متاتروکسات به علل زیر بررسی شود: ۱. اختلال سیستم ایمنی

۲. مستعد عفونت

۳. Wound hilling (مشکل ترمیم زخم)

۴. مشکل انعقادی

خشکی چشم	Xerophtholmia	دوبینی	Diplopia
یک طرف یک چشم نمی بیند	Hemianopsia	سیاهی رفتن چشم	Anopsia
چرک گوش	Otorrhia	نفهمیدن بو	Anosmia

Claudication به معنی لنگیدن به علت انسداد سرخرگ شکمی یا فمورال است.

Orthostatic hypotenia به معنی سرگیجه به علت بلند شدن از حالت خوابیده است.

Nasua به معنی تهوع و vomiting به معنی استفراغ است.

Hematesis به معنی استفراغ حاوی خون است.

Melena: ذفع مدفوع تیره رنگ مثل قیر به دلیل وجود آهن

Disantry به معنی اسهال خونی و نشانه عفونت حاد دستگاه گوارش است.

Hemoptesis به معنی خلط حاوی خون است.

مصرف پلاویکس و وارفارین حتما در بیمار بررسی شود.

نبض پر دامنه به نبض آلفرد موسه معروف است با چشم دیده می شود و نشانه نارسایی آئورت است.

نبض خیلی ضعیف یا نبض Filli Form نشانه تب بالا، اضطراب شدید و یا هیپو گلیسمی است.

شریان کاروتید را در افراد بالای چهل سال دست نمیزنیم و هیچ وقت این شریان را دو طرفه

نمیگیریم.

در بزرگسالان: $80 < \text{نبض نرمال} < 60$

اگر غدد لنفاوی متعدد مشاهده شود به بیمار دست نمیزنیم.

Anisocoria یعنی یک مردمک بزرگ و مردمک دیگر کوچک است.

اگر فرد مشکل تعادل داشته باشد در حالیکه دستهایش را با زاویه ۹۰ درجه بالا گرفته چشم هایش

را ببندد تعادلش را از دست میدهد. به این مریض در کلینیک عادی دست نمیزنیم.

Buriet به صدای سوفل کاروتید گفته می شود.

سوفل در دو حالت پدید می آید:

۱. ارتباط بین شریان و ورید

۲. تنگی رگ

RALS به معنی هر نوع صدای غیر عادی در قفسه سینه است. نوع مرطوبش! نشانه نارسایی قلبی یا

ادم ریه است. به مریض دست نزنیا!!!

PMI به معنی ضربه نوک قلب است و در زیر نوک پستان حس می شود.

PMI در بزرگ شدن بطن راست به سمت پایین و در بزرگ شدن بطن چپ به سمت بالا شیفت پیدا می کند.

سوفل ناحیه پری کوردیال را Thrill گویند که نشانه بیماری دریچه قلبی یا بیماری مادرزادی است.

سوفل سیستول مربوط به نارسایی دریچه های AV و تنگی دریچه آئورت و یا پولموناری است.

سوفل دیاستول مربوط به تنگی دریچه های AV و نارسایی دریچه آئورت و یا پولموناری است.

سوفل میترال	نوک قلب	سوفل آئورت	بالا و راست استرنوم
سوفل تریکاسپید	جناغ سینه انتهای استرنوم	سوفل پولموناری	چپ استرنوم

سوفل Machinery هم در سیستول هم در دیاستول وجود دارد و نشان دهنده انتقال خون از حفره پر فشار به حفره کم فشار است.

سوفل ها از ۱ تا ۶ تقسیم بندی میشود. از چهار به بعد همراه Thrill است.

MS	Mitral Stenosis	AS	Aortic Stenosis
MR	Mitral Regurgitation	AI	Aortic Insufficiency
TS	Tricuspid Stenosis	PS	Polmonary Stenosis
TR	Tricuspid Regurgitation	PI	Polmonary Insufficiency

PVC یعنی انقباض بطنی اکستراسیستول

اسکار جراحی شکم:

۱. در خط وسط: لاپاراتومی

۲. عمود کنار خط وسط: پارامدین، پارارکتال

۳. در انتداد دنده ها: کوخر

۴. عرضی: ترنسورس

۵. پایین و راست شکم: Macburney

<p>RUQ کبد، کیسه صفرا، سیروز کبد</p>	<p>LUQ سرطان روده سرطان کولون</p>
<p>RLQ سرطان معده، بزرگی طحال، سرطان کولون</p>	<p>LLQ تومور ناحیه سیگموئید</p>

R: Right
U: Upper
L: Lower/Light (Left)
Q: Quadrant

شکم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tenderness: درد هنگام لمس

Guarding: انقباض هنگام لمس

Rebound Tenderness: درد به دنبال برداشتن سریع دست معاینه کننده

Ileus: به معنی فلج روده است و در این حالت صدای ضعیف موج پریتالتیس (صدای ناحیه شکم شنیده می شود).

Obstruction: انسداد روده

Genicomatia: بزرگ پستان آقایان

Retraction: فرورفتگی قسمتی از سطح پستان

استئوژنیز ایمپرفکتا : شکستگی های متعدد دارد.

سندرم Harner : علائمی مانند پیتوزیز ، میوزیز و Anhycolosis دارد.

Vertigo: سرگیجه

توجه : همه گزینه های سوال های داده شده را بخوانید